

TAMANHO DA PÁGINA 9,1X5,38 CM

FRENTE

Margens

O fundo deve ser estendido até a borda da página.

Escreva as informações dentro da Margem de Segurança para evitar de cortá-las (distância da borda 0,35cm).

Padrão de Cores

Paleta **CMYK**

SISTEMA DE IMPRESSÃO

4x0 SOMENTE EM
UM DOS LADOS

4x1 IMPRESSÃO COM O VERSO
EM TONS DE CINZA

4x4 IMPRESSÃO EM COLORIDO
NA FRENTE E NO VERSO

TAMANHO DA PÁGINA

9,1X5,38 CM

VERSO

Margens

O fundo deve ser estendido até a borda da página.

Escreva as informações dentro da Margem de Segurança para evitar de cortá-las (distância da borda 0,35cm).

Padrão de Cores

Paleta **CMYK**



TAMANHO DA PÁGINA
9,1X5,38 CM



MÁSCARA FRENTE

Envie a máscara em Preto C:0 M:0 Y:0 K:100
nos locais onde deseja a aplicação.

TAMANHO DA PÁGINA
9,1X5,38 CM



MÁSCARA VERSO

Envie a máscara em Preto C:0 M:0 Y:0 K:100
nos locais onde deseja a aplicação.

Informativo

LINHA DE SEGURANÇA



Local destinado a imagens, textos e demais informações. Todos os elementos que não podem ser cortados devem estar para dentro dessa margem.

LINHA DE CORTE



Linha que indica o local em que será realizado o corte do material, podendo haver uma leve variação.


LINHA DE SANGRIA



Margem externa do padrão que indica o final do arquivo. O fundo da arte deve ser estendido até essa linha para evitar espaços em branco.

Informativo

Paleta de cor CMYK 

Resolução mínima 300 dpi 

**Deletar o gabarito antes de enviar
o arquivo**

Respeitar as margens de segurança